



XPENG G6

REFINED. RECHARGED.



NOVI XPENG G6 ceniki in tehnične specifikacije

Različice	Standard range	Long range	Performance
Priporočena maloprodajna cena (EUR)	43 900	48 900	54 900
Pogonski sklop	RWD	RWD	AWD
Izhodna moč (KM)	248	292	480
WLTP doseg (km)	480(18") - 470(20")	535(18") - 525(20")	510(20")

Dodatna oprema	Standard range	Long range	Performance
Priporočena maloprodajna cena (EUR)			
Arctic bela barva		0	
Graphite Gray / Midnight Black / Silver Frost / Stellar Purple		550	
Vlečna naprava		1 000	
20" (50,8 cm) platišča (v primeru Standard Range ali Long Range različice)		900	
Black Edition (v primeru Performance različice)			
Midnight Black			
20" (50,8 cm) barvana platišča		1 000	
Prednji logo / prednji blatnik / pametna kamera na prednjih vratih / svetlobni trak na prednjem odbijaču / dekorativni elementi / logo zadaj, vse v dimljeno črni barvi			
Črne zavorne čeljusti			

Veljavno: od 2025.10.01 (za MY26 vozila)

● standardno ○ dodatna oprema — ni na voljo

Zunanost	Standard range	Long range	Performance
LED žarometa s samodejnim uravnavanjem snopa dolgih in zasenčenih luči	●	●	●
LED žarometa s samodejnim vklopom/izklopom	●	●	●
Ročna nastavitev višine snopa žarometov	●	●	●
Električni gumb za odpiranje vrat	●	●	●
Skriti ročaji vrat	●	●	●
Samodejna brisalca s senzorjem za dež	●	●	●
Zunanji vzvratni ogledali (z električnim poklopom / ogrevanjem / spominom / nadzorom	●	●	●
Zvočno izolirana stekla (sprednje vetrobransko steklo / prva vrsta)	●	●	●
Zatemnjeno steklo (druga vrsta / zadnje steklo)	●	●	●
Električni pomik bočnih stekel z enim dotikom in funkcijo zaščite pred priprtjem	●	●	●
Panoramska streha s toplotno izolacijsko plastjo	●	●	●
Ogrevano vetrobransko steklo	●	●	●
18" (45,7 cm) platišča	●	●	●
20" (50,8 cm) platišča	○	○	●
Zadnja vlečna kljuka (električna)	○	○	○
Black Edition paket	-	-	○

Notranjost	Standard range	Long range	Performance
Kapacitativen volanski obroč oblečen v mikrofibro.	•	•	•
USB priključek tipa A*1		2.5W (polnjenje)	
USB priključek tipa C*3		1 priključek s podporo za prenos podatkov (60 W) + 2 priključka za polnjenje (15 W)	
Brezžično polnjenje pametnih naprav s hlajenjem (2 mesti)		50W x 2	
Pretočno predvajanje vsebine na vzratnem ogledalu	Ročno, proti bleščanju	Pretočne vsebine na vzratnem ogledalu	
Ambientalna osvetlitev (št. mogočih barv)		256	
Nappa usnje + umetni semiš na stebričkih	-	•	•
XPENG XOPERA zvočni sistem prostorskega zvoka (16 zvočnikov)	•	•	•
Zvočnik v voznikovem sedežu (predel ramen)*2	•	•	•
Samodejna klimatska naprava & klimatska naprava s toplotno črpalko	•	•	•
PM2.5 filter/preverjanje in prikaz	•	•	•
Sistem za čiščenje zraka v avtomobilu - filtracija N.95 in filtracija cvetnega prahu	•	•	•
XHP 3.0 Inteligentno temperaturno upravljanje s toplotno črpalko.	•	•	•
Električno nastavljen voznikov sedež		8 smeri	
Električno nastavljen sovoznikov sedež		6 smeri	
Prednja sedeža z nastavljivo ledveno oporo v 4 smeri	•	•	•
Ogrevana prednja sedeža	•	•	•
Prezračevanje prednjih sedežev	•	•	•
Prednja sedeža z ledveno oporo	•	•	•
Voznikov sedež s funkcijo spomina/pozdrava	•	•	•
Prednja sedeža z masažno funkcijo	-	•	•
Ročno nastavljen naklon zadnjih sedežev	•	•	•
Poklopna zadnja sedeža 60/40)	•	•	•
Ogrevani zadnji sedeži	•	•	•
Držalo za pijačo/naslon za roke v drugi vrsti sedežev	•	•	•
Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah (TPMS)	•	•	•
Opomnik za pripenjanje varnostnega pasu	•	•	•
ISOFIX® zadaj	•	•	•
Sistem za akustično opozarjanje okolice vozila (AVAS)	•	•	•
Samodejno zadrževanje vozila na mestu	•	•	•
Voznikova zračna blazina	•	•	•
Voznikova stranska zračna blazina	•	•	•
Sovoznikova zračna blazina	•	•	•
Prednja stranska zračna blazina	•	•	•
Vzdolžna zračna zavesa	•	•	•
Klic v sili (e-klic)	•	•	•

Infotainment	Standard range	Long range	Performance
Tehnična oprema			
Digitalna armaturna plošča (palci, cm)		10.25 (26,04)	
Centralni informacijski zaslon (palci, cm)		15.6 (39,62)	
Bluetooth ključ za mobilni telefon	•	•	•
Samodejno odklepanje prek mobilnega telefona	•	•	•
Daljinsko upravljanje prek mobilne aplikacije	•	•	•
Pametni ključ z ultraširokopasovno (UWB) daljinskim upravljalnikom	•	•	•
Kartični ključ z NFC-tehnologijo	•	•	•
Omrežje za povezovanje	•	•	•
Programska oprema			
"Hey XPENG" glasovni pomočnik	Glasovni asistent s pametnimi priporočili in podporo, na 4 območjih		
Pametna navigacija	•	•	•
DAB + FM radio	•	•	•
App trgovina	•	•	•
Apple Carplay	•	•	•
Android Auto	•	•	•
Način Pozdrav	•	•	•
Način Meditacija	•	•	•
Glasovno upravljanje	•	•	•
Brezžične (OTA) posodobitve programske opreme	•	•	•

XPILOT ASISTENT (Advanced Driver Assistance System)	Standard range	Long range	Performance
Tehnična oprema			
Inteligentno integrirano vezje Orin-X	-	•	•
Integrirana prednja kamera	•	-	-
XPILOT asistent za vožnjo			
Prilagodljivi regulator hitrosti (ACC)	•	•	•
Nadzor vožnje na sredini voznega pasu (LCC)	•	•	•
Prilagodljivi regulator hitrosti za zavijanje (ATC)	•	•	•
Sistem menjave voznega pasu (ALC)	-	•	•
XPILOT asistent za parking			
Izboljšana pomoč pri samodejnem parkiranju (EAP2.0)	•	•	•
Pomoč pri samodejnem izhodu iz parkirnega prostora (AEP)	•	•	•
Pomočnik za parkiranje s 360° kamerami	•	•	•
Virtualni pogled na podvozje	•	•	•
Kamera za pomoč pri vzvratni vožnji	•	•	•
Parkirna asistenca s pomočjo ključa za daljinsko upravljanje.	•	•	•
Parkirna asistenca s pomočjo aplikacije na telefonu	•	•	•
Samodejno odparkiranje iz parkirnega prostora	•	•	•
XPILOT asistent za varnost			
Preprečevanje čelnega trčenja			
Spremljanje razdalje pred vozilom (FDM)	•	•	•
Opozorilo pred čelnim trčenjem (FCW)	•	•	•
Avtonomno zaviranje v sili (AEB)	•	•	•
Prepoznavanje prometnih znakov (TSR)	•	•	•
Sistem za predlaganje hitrosti (SAS)	•	•	•
Inteligentni dolgi snop svetlobe (IHB)	•	•	•
Snemalnik vožnje	-	•	•
Sistem za zaznavanje utrujenosti voznika (DSM)	•	•	•
Preprečevanje bočnega trčenja			
Sistem za nadzor mrtvega kota (BSD)	•	•	•
Opozorilo za odprat vrata (DOW)	•	•	•
Opozorilo ob zapuščanju voznega pasu (LDW)	•	•	•
Ohranjanje voznega pasu v sili (ELK)	•	•	•
Pomoč pri ohranjanju voznega pasu (LKA)	•	•	•
Preprečevanje trčenja od zadaj			
Opozorilo o trčenju z zadnje strani (RCW)	•	•	•
Opozorilo o prečnem prometu za vozilom (RCTA)	•	•	•

Barve zunanjosti	Standard range	Long range	Performance
Arctic bela	○	○	○
Graphite siva	○	○	○
Midnight črna	○	○	○
Frost srebrna	○	○	○
Stellar vijolična	○	○	○
Black Edition	-	-	○



Barve notranjosti	Standard range	Long range	Performance
Črna	○	○	○
Svetlo siva	○	○	○



Dimenzije	Standard range	Long range	Performance
Dolžina x Širina x Višina (mm)	4758 / 1920 / 1650		
Medosna razdalja (mm)	2890		
Kolotek spredaj/zadaj (mm)	1635 / 1650		
Število sedežev	5		
Masa praznega vozila (kg)	2085 brez vlečne kljuke 2048 z vlečno kljuko	2115 brez vlečne kljuke 2140 z vlečno kljuko	2220 brez vlečne kljuke 2240 z vlečno kljuko
Bruto masa vozila (kg)	2535	2590	2690
Največja nosilnost (kg)	450 brez vlečne kljuke 505 z vlečno kljuko	475 brez vlečne kljuke 450 z vlečno kljuko	
Prostornina prtljažnika (l)	571L (1374L s poklopljenimi zadnjimi sedeži)		
Nosilnost prtljažnika (kg)	75		
Zmogljivosti	Standard range	Long range	Performance
Pogonski sklop	RWD	RWD	AWD
Izhodna moč (kW)	185	218	358
Navor (N·m)	440	440	660
Najvišja hitrost (km/h)	202		
Pospešek (0–100 km/h) (s)	6,94	6,7	4,13
Obračalni krog (m)	5,8	5,8	5,8
Vrsta celice	LFP L300		
Bruto kapaciteta baterije (kWh)	68,5	80,8	80,8
WLTP doseg (km)	480(18") - 470(20")	535(18") - 525(20")	510(20")
Poraba energije kWh/100 km	16.6(18") - 16.9(20")	17.5(18") - 17.9(20")	18.4(20")
Vrsta polnilne odprtine	Evropski standard CCS2		
Moč polnjenja z izmeničnim AC tokom (kW)	11 kW		
Čas polnjenja z izmeničnim AC tokom (5–100 %) (h)	7,3	9,2	9,2
Največja moč polnjenja z enosmernim (DC) tokom (kW)	382	451	451
Čas polnjenja z enosmernim (DC) tokom (SOC 10–80 %)	12 mins (SOC 10%-80%)		
V2L (Vehicle to Load)	●		
Sistem vzmetenja	Spretnje dvojno prečno vodilno neodvisno vzmetenje in zadnje pettočkovno neodvisno vzmetenje		
Način vožnje	ECO / Comfort / Sport Mode / Individual / Launch Mode / Escape		
Zavorni sistem OneBox	Prednji in zadnji ventilirani zavorni diski		
Koeficient upora	0.248 Cd		



[CONTACT](#)

Informacije in podatki, navedeni v ceniku, so zgolj informativne narave in ne predstavljajo ponudbe. Podana vsebina je bila pravilna v času priprave na objavo. Pridržujemo si pravico do sprememb kadarkoli. Navedene priporočene maloprodajne cene vključujejo DDV (davek na dodano vrednost) in DMV (davek na motorna vozila in DDV). Priporočene maloprodajne cene niso obvezujoči za pooblaščen prodajalce.

Apple CarPlay™ je registrirana blagovna znamka podjetja Apple Inc., Android Auto™ je registrirana blagovna znamka podjetja Google Inc.

Slike so simbolne. Vozila, prikazana v ceniku, so ilustracije.

Podatki o recikliranju, namenjenemu načrtovanju novih vozil, zbiralnih mestih za prevzem izrabljenih vozil in o recikliranju izrabljenih vozil so na voljo na prodajnih mestih. XPENG vozila imajo 5-letno garancijo (ali do 120.000 prevoženih kilometrov) ter 8-letno garancijo za baterijo oz. omejitvijo do 160.00 prevoženih kilometrov.

Poraba električne energije XPENG G6 (kombinirana): 16,6-18,4 kWh/100 km.

Emisije CO₂ XPENG G6 (kombinirane): 0 g/km.

Navedene vrednosti porabe in emisij izhajajo iz meritev, opravljenih v skladu z merilnimi postopki, določenimi v veljavnih pravnih predpisih [(EU) 2017/1153]. Zgornje vrednosti so bile določene z uporabo merilnega cikla WLTP (Globalno usklajen preizkusni postopek za lahka vozila), dopolnjenega s testom RDE (Emisije pri dejanski vožnji).

Podatki so zgolj informativne narave; nekateri dejanski rezultati meritev se lahko razlikujejo in kažejo odstopanja. Ogljikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Podrobne okoljske informacije o novih osebnih avtomobilih najdete v priročniku o varčni porabi goriva, emisijah CO₂ in emisijah onesnaževal zunanega zraka, ki ga lahko brezplačno pridobite na prodajnem mestu.

Vse pravice pridržane. XPG CEE Kft., Könyves Kálmán körút 34, HU - 1097 Budapest.